



КНМ 75220041000100982742 от 30.12.2021 06:49.

отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Q
код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Забайкальскому краю
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

от 03 марта 2022г. 17 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в
городском округе «Поселок Агинское»

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2022 г. № 75-13-01/РПП-152-2021, учетный номер в ЕРКНМ 75220041000100982742

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Очировой Соёлмой Ойдоповной главным специалистом-экспертом территориального отдела в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): экспертные организации:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.»; аккредитованный испытательный лабораторный

центр, номер записи в реестре аккредитованных лиц (РАЛ): РОССТУ.0001.510796, дата внесения в реестр сведений в РАЛ: 05.08.2015 г)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "детский сад "Огонек" п. Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Туяа" городского округа «Поселок Агинское».

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "03" марта 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалась)..

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 час 30 минут,

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) отбор проб (образцов);

5) испытание;

6) инструментальное обследование

7) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) Опроса в следующие сроки:

с "17" февраля 2022г., 12 час. 10 мин.

по "17" февраля 2021г., 12 час. 40 мин.

по месту: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол опроса от 17.02.2022г.

2) Осмотр в следующие сроки:

с "17" февраля 2022г., 12 час. 45 мин.

по "17" февраля 2021г., 14 час. 45 мин.

по месту: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол опроса от 17.02.2022г.

3) получение письменных объяснений в следующие сроки:

с "17" февраля 2022г., 12 час. 10 мин.

по "17" февраля 2021г., 12 час. 40 мин.

по месту: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: объяснения указаны в протоколе опроса от 17.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов), отбор смывов с объектов внешней среды, отбор проб воды, образцов продукции,

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с "17" февраля 2022г., 12 час. 00 мин.

по "17" февраля 2021г., 13 час.00 мин.

по месту: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт отбора смывов с объектов внешней от 17.02.2022 г. б/н, акт отбора проб воды от 17.02.2022 г. б/н., акт отбора проб продукции от 17.02.2022 г. б/н.

5) испытание

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
в следующие сроки:

с "17" февраля 2022г., 13 час. 00 мин.

по "25" февраля 2021г., 17 час. 00 мин.

по месту: Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол испытаний № 323/01 от 25.02.2022г. готового блюда рассольник на м/к бульоне с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП –АБО 331 от 25.02.2022г.; протокол испытаний № 324/01 от 25.02.2022 г. готового блюда макароны отварные с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП-АБО-332 от 25.02.2022 г.; протокол испытаний обед на калорийность № 325/01 от 25.02.2022г., протокол испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 322/01 от 25.02.2022 г. с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП –АБО 330 от 25.02.2022 г.; протокол испытаний № 326/01 от 25.02.2022 смывов с объектов окружающей среды.

б) инструментальные обследования

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "25" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол измерения мебели № 23/14.1.1 от 21.02.2022 г.; протокол измерений искусственной освещенности № 22/14.1.1 от 21.02.2022 г., протокол измерения параметров микроклимата № 21/14.1.1. от 21.02.2022 г., протокол инструментальных замеров вентиляции № 24/14.1.1 от 21.02.2022 г.

б) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "16" февраля 2022г., 13 час. 00 мин.

по "25" февраля 2022 г., 17 час. 30 мин.

по месту: Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: экспертное заключение по результатам измерений физических факторов неионизирующей природы и лабораторных исследований № 92/ЭЗ-АБО-326 от 25.02.2022 г.; экспертное заключение фактического рациона питания № 92/ЭЗ-АБО-327 от 25.02.2022, экспертное заключение рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья № 92/ЭЗ-АБО-375 от 25.02.2022, экспертное заключение режима дня № 92/ЭЗ-АБО -328 от 25.02.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. В ходе проверки установлено:

17.02.2022 г. с 12-00 часов до 13-30 часов в МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» размещается на территории жилого микрорайона пгт. Карымское.

Расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. Год постройки здания 1981.

Вместимость учреждения по проекту 140 детей, фактическое наполнение на момент обследования 110 детей. Возраст детей от 1.5 до 7 лет. Составлена таблица групп детей и норматив площади игровой на 1 ребенка и фактический списочный состав групп.

Группа	Площадь игровой, кв. м	Норматив по СП 2.4.3648-20 п.3.1.1 и количество детей	Фактический списочный состав
Младшая группа «Бусинки»	46,75	2,5 кв. м, 19 детей	19
Средняя группа «Капельки»	48,16	2 кв. м, 24 ребенка	24
Старшая группа «Солнышко»	47,6	2 кв. м, 24 детей	23
Подготовительная группа «Непоседы»	45,95	2 кв. м, 23 детей	22
Подготовительная группа «Почемучки»	48,16	2 кв. м, 24 детей	22

В учреждении имеется режим дня и план осуществления образовательной деятельности, утвержденные руководителем организации. Разработан режим дня для каждой возрастной категории детей. Согласно экспертному заключению № 92/ЭЗ АБО-328 от 25.02.2022 г. представленный режим дня для детей МДОУ ««Детский сад «Огонек» п. Карымское» соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Территория общеобразовательного учреждения по всему периметру имеет ограждение, озеленена. Территория оборудована наружным электрическим освещением.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы.

Оборудованы песочницы, качели, лесенки. Игровое и физкультурное оборудование установлено в соответствии с возрастными параметрами детей, оборудованы: песочницы, качели, горки, скамейки и др. Смена песка на игровых площадках проводится, песочницы обеспечены защитными крышками.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы.

Для хранения колясок, санок на территории выделено специальное место.

Хозяйственная зона расположена вдали от игровых площадок, здания.

Покрытие групповых площадок грунтовое, уплотненное. На всех игровых площадках обеспечено наличие тентовых навесов с дощатым полом, предусматривающих защиту детей от солнца в жаркий период года и осадков.

В хозяйственной зоне предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Площадка для сбора мусора установлена на расстоянии более 30 м., на бетонированной площадке с твердым покрытием установлены 2 металлических контейнера с крышками. Площадка закрыта с 3-х сторон проф. листом и размеры площадки превышают площадь основания контейнеров, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Олерон+» по договору №86Д/1778БР от 21.01.2021 г.

В здании учреждения сформировано 5 детских групп с наличием пяти групповых ячеек с соблюдением принципа групповой изоляции, общее количество детей в пяти группах согласно списочному составу составляет 110 детей. Групповая младшей и средней группы имеют отдельный вход для детей с западной стороны здания, для детей старшей группы вход с восточной стороны здания.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях учреждения входы в здания оборудованы тамбурами.

Все групповые ячейки, расположенные в обоих зданиях типовые по набору помещений, в состав которых входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), размер (площадь) помещений установлен в соответствии с количеством детей. Для организации сна в спальнях используются стационарные индивидуальные кровати.

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для верхней одежды, скамейками. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, имеющими маркировку для каждого ребенка. В раздевальных помещениях на информационном стенде размещена информация о режиме дня каждой группы, для сведения родителей вывешивается ежедневно меню питания детей.

Игровые обеспечены необходимым инвентарем, мебельные принадлежности (столы, стулья) установлены согласно количеству детей в группах и с учетом антропометрических показателей детей. Рабочие поверхности столов имеют покрытие светлого тона, стойкие к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно протоколу измерения мебели № 23/14.1.1 от 21.02.2022 г. размеры столов и стульев в групповых младшей, средней, старшей, подготовительной и 1ой подготовительной групп МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений соответствуют требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21:

Группа роста детей (мм)	Высота стола (мм)		Высота стула (мм)	
	Измеренная	Нормируемая	Измеренная	Нормируемая
850-1000	400	400	220	220
1000-1150	460	460	260	260

1150-1300	520	520	300	300
1300-1450	580	580	340	340

Имеющиеся игрушки в игровых обеспечены с учетом проведения влажной обработки и дезинфекции, обработка игрушек проводится в специальных емкостях. Приборы (регистры) отопительной системы в помещениях ограждены решетками. **В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20** полы в спальней младшей, подготовительной группы «Непоседы», подготовительной группы «Почемучки» имеют дефекты – щели, не заделаны стыки линолеума. **В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20** стены в групповой «Капельки», групповой «Непоседы», спальней подготовительной группы «Почемучки», спальней старшей группы «Солнышко», имеют отделку – побелены известью, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Количество кроватей в каждой группе соответствует списочному количеству детей. **В нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20** в спальней старшей группы «Солнышко» кровати имеют мягкое ложе. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Запас комплектов постельного белья и полотенец из расчета 3 комплекта на 1 ребенка и две смены на матрасников. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения и по графику 1 раз в неделю. Все белье маркировано. Постельное белье, кроме наволочек, маркировано у ножного края.

В каждом игровом помещении оборудованы рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Контроль за температурой воздуха в основных помещениях посредством бытовых термометров обеспечивается, результаты регистрируются в журналах учета.

Буфетные помещения всех 5 групповых ячеек оборудованы шкафами для хранения столовой посуды, столами, 3-х секционными раковинами для мытья посуды, к раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды. Отделка буфетных помещений предусматривает проведение влажной обработки и дезинфекции (покрытие стен на 2 м и пола кафельное, верх стен и потолка имеет водостойчивое покрытие). Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Емкости для доставки пищи маркированы под групповые ячейки и вид блюда. Емкости для пищевых отходов имеют герметичные крышки. Хранение посуды для работников осуществляется отдельно. Чистые столовые приборы хранятся в вертикальном положении ручками вверх в специальных кассетах. Обеззараживание посуды проводится в емкости с дезраствором «Тритихлор» 0,015% на 15 минут, после каждого приема пищи. Столовая посуда выделена для каждой группы согласно списочному составу. Изготовлена из стекла и фаянса, столовые приборы из нержавеющей стали. Посуда хранится в шкафах, приборы в кассетах ручками вверх.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне каждой групповой оборудовано по 3 раковины в каждой группе, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. На момент проверки используются бумажные полотенца, жидкое мыло для детей. В зоне санитарных узлов размещено по 3 унитаза с перегородками. Горшки хранятся на стеллажах с ячейками, количество горшков соответствует количеству детей в группе. В туалетных помещениях уборочный инвентарь хранится в отведенном месте, обеспечен маркировкой. Отделка помещений выполнена из влагостойких материалов (кафель, водостойкая краска). В здании для физических игр детей имеется зал для спортивных и музыкальных занятий с набором спортивного инвентаря, позволяющего проведение влажной обработки. Отделка помещения зала выполнена из материалов, позволяющих проведение качественной влажной уборки. Для воспитательных и кружковых занятий имеется методический кабинет. **В нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20**

во всех помещениях учреждения, кроме спортивного зала, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

В здании имеется постирочная, обеспечивающая стирку белья на оба подразделения (здания). В состав входит постирочный и гладильный отдел, для размещения грязного белья и хранения чистого белья предусмотрены специальные отдельные зоны (места), поточность чистого и грязного белья соблюдается. Для стирки оборудованы 2 стиральных машины и 2 для отжима белья, также предусмотрена ванна для замачивания вещей. В гладильной для хранения чистого белья и спецодежды оборудованы отдельные шкафы. Отделка выполнена из соответствующих влагостойких материалов, вентиляция с механическим побуждением предусмотрена.

Для работников учреждения предусмотрен отдельный санитарный узел (туалет с раковиной), хранение уборочного инвентаря по каждому виду (назначению) помещений осуществляется отдельно, инвентарь маркирован, наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств обеспечено.

Пищеблок площадью 59,8 кв.м., работающий на сырье и полуфабрикатах. В состав пищеблока входят горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки мяса, складские помещения для хранения пищевых продуктов, помещения для холодильных шкафов, моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары, бытовое помещение для персонала, санузел, помещение для уборочного инвентаря, раздаточная.

В горячем цехе используется функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясорыбной продукции и зоны холодных закусок.

Яйцо обрабатывается в зоне сырой продукции, имеются три емкости, дезинфицирующее средство, инструкция. Режим обработки фруктов – двух кратное промывание. Картофель обрабатывается в двух емкостях.

Первичная обработка овощей включает сортировку, мытье и очистку. Очищенные овощи повторно промывают в емкостях.

Сроки реализации пищевых продуктов, продовольственного сырья соблюдаются.

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Столы разделочные цельнометаллические.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Покрытие столов доступное для влажной уборки и устойчиво при использовании моющих и дезинфицирующих средств.

Разделочных досок, ножей достаточно, маркировка имеется.

Производственные столы маркированы. Для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Технологическое оборудование оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Каждый цех пищеблока оборудован моечным оборудованием. Для мытья рук персонала в горячем цехе имеется отдельная раковина.

В помещении пищеблока предусмотрены условия для мытья кухонной посуды. Вывешены инструкции по мытью посуды.

Для мытья кухонного инвентаря имеется моечная.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся в недоступном месте.

Договора на поставку пищевых продуктов имеются.

Пищевые продукты и продовольственное сырье на пищеблок поступает через отдельный вход, с хозяйственной части территории. Для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья выделены складские помещения, оборудованы подтоварниками, стеллажами, холодильниками. Товарно-сопроводительная документация

на поступающие продукты имеется, маркировка пищевой продукции соответствует требованиям технических регламентов.

В учреждении разработаны технологические карты приготовления блюд. В учреждении имеется соответствующая документация: «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал здоровья», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Организация питания детей в учреждении. Пищеблок в основном здании учреждения расположен на первом этаже, всего работников задействовано 3 (2 повара, 1 кухонный работник). Отделка помещений выполнена из влагостойких материалов (пол и стены кафель, потолок водостойкая краска). Предусмотрено функциональное разделение зон, горячий отдел, помещение для подготовки сырой продукции, холодильный отдел, помещение для подготовки сырого мяса и отдельные складские помещения для хранения пищевой продукции и сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием. Промышленные печи и сковороды, электромясорубки находятся в исправном состоянии. Разделочных столов и инвентаря обеспечено в достаточном количестве с маркировкой. Для работников кухни предусмотрена отдельная раковина. Помещение горячего цеха обеспечено механической вытяжной вентиляцией. Для хранения суточных проб отведен отдельный холодильник. Суточные пробы отбираются в промаркированные емкости. Для хранения хлеба отведен специальный шкаф.

Согласно экспертному заключению рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья № 92/ЭЗ-АБО-375 от 25.02.2022 рацион питания детей с 3 до 7 лет в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» п. Карымское по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1 не соответствует требованиям п. 8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10, таблицы 1 приложения 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- порционирование блюд «Салат «Витаминка» для детей в возрасте с 3 до 7 лет выше рекомендуемых норм (по массе порций блюд) согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- теоретическое содержание кальция для детей с 3 лет до 7 лет **ниже**;

- фактическое содержание жиров для детей с 3 лет до 7 лет **ниже**;

- фактическое содержание углеводов для детей с 3 лет до 7 лет **ниже** от нормы физиологической потребности (таблица 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что не соответствует требованиям п.8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для персонала в каждом блоке имеется санитарный узел. На первом этаже учреждения оборудовано бытовое помещение для персонала. Туалеты оборудованы жидким мылом и одноразовыми бумажными полотенцами.

Моечный отдел в своем составе имеет раковину и ванну инструкция по обработке и мытью кухонной посуды предусмотрена. Для хранения чистой кухонной посуды и инвентаря предусмотрен стеллаж. Кухонная посуда обеспечена маркировкой.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками. В складском помещении для сыпучих продуктов обеспечен прибор для контроля температуры воздуха и влажности. Имеются договоры на пищевые продукты:

- 1) договор поставки мяса №0221-21 от 02.09.2021 ИП Лиханова;

- 2) договор на поставку хлебобулочных изделий ИП Плахин К.С. №5 от 27.08.2021 г.

- 3) договор на поставку пищевых продуктов от 16.12.2020 г. ООО ТК «ПЕКО».

Контроль поступающих продуктов и сырья проводится, имеющийся перечень продовольственных продуктов и сырья имеет документальное подтверждение качества и безопасности, закупка продовольственных продуктов и сырья осуществляется централизованно посредством единого поставщика, данные о поступающем сырье и продуктах регистрируются в соответствующем журнале. Хранение продуктов по видам (мясо, молочные и др.) осуществляется отдельно. Всего холодильного оборудования 5, в т.ч. 2 морозильных камеры. Все холодильники имеют термометры, проводится регистрация данных в журнале учета температурного режима холодильного оборудования.

В учреждении проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после его охлаждения до температуры 35°C (для киселя) непосредственного перед реализацией. Все санитарно техническое оборудование исправно. Туалетные помещения оборудованы ячейками для индивидуальных полотенец (отдельно для рук и ног). Мыло, туалетная бумага имеется.

Водоснабжение – централизованное, горячее и холодное, имеется договор №2022/ХВС/22 с ОАО «Российские железные дороги» на водоснабжение. Согласно протоколу испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 322/01 от 25.02.2022 г. качество питьевой холодной воды нецентрализованного водоснабжения, отобранной с водопроводного крана пищеблока МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» соответствует таб. 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям.

Канализация – централизованная, имеется договор №2022/ВО/23 на водоотведение с ОАО «Российские железные дороги».

Отопление – централизованное. Ограждающие устройства отопительных приборов имеются. Измеренный показатель микроклимата (температура воздуха) в приемных и групповых младшей, средней и подготовительной групп. в спальнях младшей, средней и подготовительной групп и туалете младшей группы МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 23,1°C до 24,0°C, соответствуют нормируемому показателю допустимой величине температуры воздуха (21,0-24,0°C), согласно требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 и таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. Измеренный показатель микроклимата (температура воздуха) МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 20,1°C до 20,8°C, что соответствует нормируемому показателю допустимой величине температуры воздуха (19,0-21,0°C), согласно требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 и таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. Измеренный показатель микроклимата (относительная влажность воздуха) МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 40,7% до 49,9%, что соответствует нормируемому показателю допустимой величине относительной влажности воздуха (40-60%), согласно требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 и таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Освещение - совмещенное, естественное и искусственное, представленное люминесцентными лампами с защитной арматурой. На окнах имеются тканевые шторы светлых тонов. Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 22/14.1.1 от 21.02.2022 г. измеренные минимальные значения общей искусственной освещенности в групповых младшей, средней, старшей, подготовительной и 1ой подготовительной групп МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 219±18 лк до 247±20 лк, что **не соответствует требованиям** нормируемого показателя общей освещенности (не менее 400 лк), согласно п. 144 и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Вентиляция – естественная за счет оконных проемов. в нарушение п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки в некоторых местах полностью закрыты. Очистка шахт вытяжной вентиляции не проводится.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. **В нарушение п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20** окна с деревянными рамами во всех помещениях, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками. **В нарушение п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20** в ряде помещений остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета:

- в приемной, игровой и туалетной комнате 1 младшей группы большое стеклопакетное окно изнутри,
- в игровой подготовительной группы «Почемучки» на 1-м окне стеклопакетное с трещиной.

В учреждении имеется медицинский блок общей площадью 19,06 кв. м состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета, санузла. Кабинет для медицинской сестры – установлены стол, шкаф для документации, весы, ростомер.

Проводится осмотр детей с целью выявления педикулеза и чесотки с кратностью 1 раз в 2 недели, с записью в журнал - выявленных нет. Проведено обследование детей на энтеробиоз 06.10.2021 г., выявленных нет. Медицинская деятельность осуществляется государственным учреждением здравоохранения «Карымская ЦРБ», имеется лицензия на осуществление деятельности № ЛО-075-01-001646 от 27.03.2020.

Отделка кабинета – стены, на высоту 1.6 м выложены плиткой, остальная часть и потолок окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

Санитарное содержание помещений: все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день. Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых во время дневного сна. Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пылесосят. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Горшки моют после каждого использования при помощи ершей, моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета маркирован красным цветом. Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств имеют крышки. Игрушки моют ежедневно в конце дня в специально промаркированной емкости. Смену постельного белья, полотенца проводят по мере загрязнения и по графику 1 раз в неделю. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья, включая полотенца. Белье после употребления складывают в специально промаркированный клеенчатый мешок и доставляют в прачечную.

Имеется договор на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции и дератизации от 22.01.2021 г. б/н.

На момент проверки в группах проводятся дезинфицирующие мероприятия по вирусному режиму (дезинфекция посуды, текущая уборка с применением дезсредств 2 раза в день, утренний фильтр с измерением температуры тела у детей, мониторинг отсутствующих детей по причине ОРИ и передача в комитет образования и др.). Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств производится медицинской сестрой. Младшими воспитателями проводится приготовление растворов для дезинфекции горшков, посуды, мытья полов. Смена приготовленных растворов осуществляется ежедневно, экспозиция соблюдается.

Для персонала дошкольного учреждения организована отдельная санитарная комната с унитазом и умывальником. Персонал достаточно обеспечен специальной одеждой по 3 комплекта на каждого работника (халаты, куртки, фартуки, колпаки или косынки), у помощников воспитателя дополнительно имеется спец.одежда: для раздачи пищи, для мытья посуды и для уборки помещений (фартуки, колпаки, темный халат)

В детском саду имеются 10 рециркуляторов: ОБНР 2х11 «Кристалл-2» - 2, ОБНР 2х15 «Кристалл-3» - 3, РБ-07-«Я-ФП» - 3, ОВУ-03.1 - 2. Рециркуляторы установлены в

групповых, пищеблоке, музыкальном зале и коридорах детского сада. Предоставлены журналы и графики работы рециркуляторов.

Всего в дошкольном учреждении работают 29 работников. Персоналом пройден периодический медицинский осмотр летом 2021 г., аттестация пройдена в октябре 2020 г. Заявка на гигиеническое обучение подана 04.10.2021 г. Предоставлена скан-копия заявки. Привито против НКИ работников 28 человек 96,55 % (1 – получают прививку после допуска врача-терапевта согласно медицинским показаниям). **В нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20** по результатам экспертизы личных медицинских книжек установлено: у сторожа Дерябина С.А. имеется отметка о прививке только против НКИ, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, АДСМ, гриппа.

2) Таким образом в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МДОУ "Детский сад "Огонек" п. Карымское", » по адресу: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1, выявлены нарушения требований: п.п. 1.5, 2.5.2, 2.5.3., 2.4.8, 2.4.13, 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 22/14.1.1 от 21.02.2022 г. измеренные минимальные значения общей искусственной освещенности в групповых младшей, средней, старшей, подготовительной и 1ой подготовительной групп МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 219±18 лк до 247±20 лк, что не соответствует требованиям нормируемого показателя общей освещенности (не менее 400 лк), согласно п. 144 и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в спальней младшей, подготовительной группы «Непоседы», подготовительной группы «Почемучки» имеют дефекты – щели, не заделаны стыки линолеума.

в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в групповой «Капельки», групповой «Непоседы», спальней подготовительной группы «Почемучки», спальней старшей группы «Солнышко», имеют отделку – побелены известью, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в спальней старшей группы «Солнышко» кровати имеют мягкое ложе.

в нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 во всех помещениях учреждения, кроме спортивного зала, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

в нарушение п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20 окна с деревянными рамами во всех помещениях, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками.

в нарушение п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 в ряде помещений остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета:

- в приемной, игровой и туалетной комнате 1 младшей группы большое стеклопакетно одного окна изнутри,

- в игровой подготовительной группы «Почемучки» на 1-м окне стеклопакетно с трещиной.

в нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 по результатам экспертизы личных медицинских книжек установлено: у сторожа Дерябина С.А. имеется отметка о прививке только против НКИ, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, АДСМ, гриппа.

Согласно экспертному заключению рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья № 92/ЭЗ-АБО-375 от 25.02.2022 рацион питания детей с 3 до 7 лет в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» п. Карымское по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.

Верхняя, 1 не соответствует требованиям п. 8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10, таблицы 1 приложения 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- фактическое содержание жиров для детей с 3 лет до 7 лет **ниже**;
- фактическое содержание углеводов для детей с 3 лет до 7 лет **ниже** от нормы физиологической потребности (таблица 1,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что не соответствует требованиям п.8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол опроса от 17.02.2022г.
2. протокол опроса от 17.02.2022г.
3. объяснения указаны в протоколе опроса от 17.02.2022г.
4. акт отбора смывов с объектов внешней от 16.02.2022 г. б/н
5. акт отбора проб воды от 17.02.2022 г. б/н., акт отбора проб продукции от 17.02.2022 г. б/н.
6. протокол испытаний № 323/01 от 25.02.2022г. готового блюда рассольник на мясокостном бульоне с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП –АБО 331 от 25.02.2022г.;
7. протокол испытаний № 324/01 от 25.02.2022 г. готового блюда картофельное пюре с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП-АБО 332 от 25.02.2022 г.;
8. протокол испытаний обед на калорийность № 325/01 от 25.02.2022г., протокол испытаний № 322/01 от 25.02.2022 г. воды питьевой централизованного водоснабжения с заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных испытаний № 92/ЗП –АБО 330 от 25.02.2022 г.;
9. протокол испытаний № 326/01 от 25.02.2022 смывов с объектов окружающей среды.
10. протокол измерения мебели № 23/14.1.1 от 21.02.2022 г.;
11. протокол измерений искусственной освещенности № 22/14.1.1 от 21.02.2022 г.,
12. протокол измерения параметров микроклимата № 21/14.1.1. от 21.02.2022 г., протокол инструментальных замеров вентиляции № 24/14.1.1 от 21.02.2022 г.15.
13. экспертное заключение по результатам измерений физических факторов неионизирующей природы и лабораторных исследований № 92/ЭЗ-АБО-326 от 25.02.2022 г.,
16. экспертное заключение фактического рациона питания № 92/ЭЗ-АБО-327 от 25.02.2022,
17. экспертное заключение рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья № 92/ЭЗ-АБО-375 от 25.02.2022,
17. экспертное заключение режима дня № 92/ЭЗ-АБО -328 от 25.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их

составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю
в городском округе «Поселок Агинское» Очирова С.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную
проверку)



Очирова С.О. главный специалист-эксперт территориального отдела в городском округе
«Поселок Агинское» тел. (30253) 3-47-74 e-mail:rpn-abao@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Васильева Татьяна Валентиновна	Вас
(Ф.И.О., дата, подпись)	

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления)

--

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.