

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Забайкальскому краю

Амурская ул., д.109, г. Чита, 672000
тел/факс (3022) 35-36-13. E-mail: tur@75.rosпотребнадzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

№ 39

“ 03 ” марта 20 22 г.

Агинское

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»
(должность лица, составившего предписание)

Очировой Соёлмой Ойдоповной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на
основании решения

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» февраля 2022 г. № 75-00-09/РПП-152-2022 в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "детский сад "Огонек" п. Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, юридический адрес: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.Верхняя, 1

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 22/14.1.1 от 21.02.2022 г. измеренные минимальные значения общей искусственной освещенности в групповых младшей, средней, старшей, подготовительной и 1ой подготовительной групп МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», на момент проведения измерений составил от 219±18 лк до 247±20 лк, что не соответствует требованиям нормируемого показателя общей освещенности (не менее 400 лк), согласно п. 144 и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21

в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в спальней младшей, подготовительной группы «Непоседы», подготовительной группы «Почемучки» имеют дефекты – щели, не заделаны стыки линолеума.

в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в групповой «Капельки», групповой «Непоседы», спальней подготовительной группы «Почемучки», спальней старшей группы «Солнышко», имеют отделку – побелены известью, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

в нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в спальней старшей группы «Солнышко» кровати имеют мягкое ложе. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

в нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 во всех помещениях учреждения, кроме спортивного зала, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

в нарушение п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20 окна с деревянными рамами во всех помещениях, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками.

в нарушение п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 в ряде помещений остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета:

- в приемной, игровой и туалетной комнате 1 младшей группы большое стеклопакетом одного окна изнутри,
- в игровой подготовительной группы «Почемучки» на 1-м окне стеклопакетом с трещиной.

в нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 по результатам экспертизы личных медицинских книжек установлено: у сторожа Дерябина С.А. имеется отметка о прививке только против НКИ, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори, АДСМ, гриппа. (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МДОУ "Детский сад "Огонек" п. Карымское в лице заведующей Васильевой Татьяны Валентиновны, юридический адрес: 673300, Забайкальский край, Карымский р-н, пгт Карымское, Ленинградская ул., д. 100

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Наименование мероприятий (указать в точном соответствии с нормативными правовыми актами)	Срок исполнения
1.	В соответствии п. 144 и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить минимальные значения общей искусственной освещенности в групповых младшей, средней, старшей, подготовительной и 1ой подготовительной групп МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское».	До 01.09.2022 г.
2.	В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты – щели, линолеумного покрытия пола в спальней младшей, подготовительной группы «Непоседы», подготовительной группы «Почемучки».	До 01.09.2022 г
3.	В соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить отделку стен в групповой «Капельки», групповой «Непоседы», спальней подготовительной группы «Почемучки», спальней старшей группы «Солнышко» из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	До 01.09.2022 г
4.	В соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 обеспечить кроватями с твердым ложе в спальней старшей группы «Солнышко».	До 01.09.2022 г
5.	В соответствии п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 во всех помещениях учреждения, кроме спортивного зала, оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы.	До 01.09.2022 г
6.	В соответствии п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20 окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками. Заменить окна с деревянными рамами на стеклопакеты.	До 01.09.2022 г
7.	В соответствии п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 обеспечить остекление окон из цельного стекла: - в приемной, игровой и туалетной комнате 1 младшей группы большое стеклопакетом одного окна изнутри, - в игровой подготовительной группы «Почемучки» на 1-м окне стеклопакетом с трещиной.	До 01.09.2022 г
8.	В соответствии п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 у сторожа Дерябина С.А. имеется отметка о прививке только против НКИ, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, кори,	До 01.09.2022 г

	АДСМ, гриппа.	
9.	В соответствии с п. 8.1.2 приложения № 9 табл.1, 3, приложения №10 таблицы 1, 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 привести в соответствие рацион питания по калорийности и полноте вложения, а именно: - по фактической суммарной калорийности готовых блюд в обед, согласно таблицы 1, 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; - по фактическому содержанию жиров; - по фактическому содержанию углеводов	До 01.09.2022 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Огонек» п. Карымское» в лице Заведующего Т.В.Васильевой

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на именование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания предлагаю сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов к **01.09.2022 г.** в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В досудебном (внесудебном) порядке настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В судебном порядке настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд,

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд по Забайкальскому краю, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания в судебном порядке может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

Очирова Соёлма Ойдоповна

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Очирова С.О.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), предписание получил «31» января 2022 г.

(подпись)

Васильева Т.В.
(инициалы и фамилия)