

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

22.05.2024 № 75-13-13/109-4761-2024

Заведующей МДОУ
"Детский сад "Огонек" п.Карымское"
Васильевой Татьяне Валентиновне
673300, Забайкальский край,
Карымский район, пгт.Карымское,
ул.Верхняя,1
e-mail: mdou133@bk.ru

МКУ «Комитет образования
администрации МР «Карымский район»
Евдокимову К.С.

e-mail: valen-54@mail.ru


О направлении документов
по результатам профилактического визита

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» в соответствии с п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по результатам профилактического визита, проведенного в отношении МДОУ "Детский сад "Огонек" п.Карымское", направляет:

- в первый адрес - акт профилактического визита от 22.05.2024 г. на 9 л. с приложением на 11 л. и предписание об устранении выявленных нарушений от 22.05.2024 г. №75-13-13/УСП-351-2024 на 3 л.

- во второй адрес - предписание об устранении выявленных нарушений от 22.05.2024 г. №75-13-13/УСП-351-2024 на 3 л.

Заместитель начальника



А.С.Цыренжапов





ПМ 75230041000105983552 от 03.05.2023 09:39.

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п.Агинское
(место составления акта)

«22» мая 2024 г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «11» апреля 2024 г.
по «22» мая 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.04.2024 № 75-13-13/РПС-330-2024

с «12» апреля 2024 г.
по «22» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования санитарно-эпидемиологических экспертиз/испытаний, срок проведения которых согласно с поручением (предписанием) филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» на проведение испытаний/экспертиз

с «__» _____ 2024 г.

по «__» _____ 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в «Агинском Бурятском округе» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796, внесен в Реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МДОУ "Детский сад "Огонек" п.Карымское", Васильева Татьяна Валентиновна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О сайте «Здоровое-питание.РФ»	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «11» апреля 2024 г. по «11» мая 2024 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «11» апреля 2024 г. по «11» мая 2024 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «11» апреля 2024 г. по «22» мая 2024 г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «11» апреля 2024 г. по «20» мая 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(срок указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

2. договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья;
3. договоры на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов; по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контролю результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения;
4. журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока;
5. муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод;
6. товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
7. результаты ревизии вентиляционной системы;
8. утвержденное 2-недельное меню; индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; технологические карты готовых блюд;
9. медицинская документация; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию;
10. документы по организации образовательного процесса и режима дня;
11. должностные инструкции и объяснения должностных лиц
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «"Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, юридический адрес: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1, осуществляет дошкольную образовательную деятельность-чрезвычайно высокий риск. Деятельность субъекта в соответствии с видом и потенциальным риском причинения вреда отнесена к категории-чрезвычайно высокий риск.

Дошкольная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией и наличием санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего (на момент выдачи заключения) соответствие используемого здания, строений, сооружений и помещений санитарным требованиям.

В здании учреждения сформировано 5 детских групп с наличием пяти групповых ячеек с соблюдением принципа групповой изоляции, общее количество детей в пяти группах согласно списочному составу составляет 116 детей.

- первая младшая «Бусинки»—по списку – 21, фактически на момент проверки присутствуют - 12 детей;

- вторая младшая «Капельки»—по списку – 21 , фактически на момент проверки присутствуют – 9 детей;

- средняя группа «Солнышко» – по списку - 26, фактически на момент проверки присутствуют - 14;

- старшая «Почемучки» – по списку - 21, фактически на момент обследования присутствуют – 10;

- подготовительная группа «Непоседы» – по списку - 27, фактически на момент обследования присутствуют – 16.

Групповая младшей и средней группы имеют отдельный вход для детей с западной стороны здания, для детей старшей группы вход с восточной стороны здания.

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории групповой площадки 1-ой младшей группы «Бусинки» теневой навес не



оборудован полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

В хозяйственной зоне предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Площадка для сбора мусора установлена на расстоянии более 30 м., на бетонированной площадке с твердым покрытием установлены 2 металлических контейнера с крышками. Площадка закрыта с 3-х сторон проф. листом и размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Олерон+» по договору.

В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" подвальное помещение дошкольного учреждения содержат следы плесени с южной стороны, что не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада частично имеет дефекты в виде трещин, бетонное покрытие отходит от стен здания.

По предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 31.05.2023 г. № 64 выданного по итогам профилактического визита №75-13-13/ПВЫ-415-2024 от 03.05.2023 г. МДОУ «Детский Сад «Огонек» необходимо было совершить следующие действия в срок до 01.09.2023 г.:

по пункту 1: в соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 провести работы по замене линолеумного покрытия в спальнях помещений старшей и подготовительной группы, в срок до 01.09.2023 г.

по пункту 2: в соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 – обеспечить кроватями, имеющими твердое ложе в количестве 25 штук спальни средней группы

по пункту 3: в соответствии требований п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 – принять меры по замене деревянных конструкций окон во всех помещениях, для обеспечения возможности проведения проветривания помещений в любое время года;

В установленный срок п. 2 предписания исполнен, обеспечены кроватями, имеющими твердое ложе.

Согласно ходатайству МДОУ «Детский Сад «Огонек» п. Карымское» в лице заведующего Т.В.Васильевой о продлении срока исполнения пунктов 1 и 3 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 31.05.2023 г. № 64 до 01.09.2023 г. принято решение об отсрочке исполнения пунктов 1, 3 предписания со сроком исполнения до 31.12.2024 г.

Согласно экспертному заключению № 2506/ЭЗ-4248 от 20.05.2024 г. представленный режим дня, для детей возрастных групп: с 1,5-3 лет, с 4-6 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Огонек» п. Карымское», расположенного по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя д. 1 соответствует требованиям п. 3.2.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Продолжительность дневного сна для детей в возрасте с 5-6 лет, с 6-7 лет составляет 2 часа, что не соответствует требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-20 (норматив дневного сна для детей в возрасте с 4-7 лет - не менее 2,5 ч./день).

В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе 21 трансформируемые (выдвижные) кровати трех уровней не имеют самостоятельный заход на них, колесики сломаны.

В нарушение п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 -туалетные комнаты 2 в четырех группах не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

Использование диванов и кресел для сна не допускается, кроме общежитий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, высшего образования.

Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Допускается использование одноразовых полотенец для лица, рук и ног.

Для работников учреждения предусмотрен отдельный санитарный узел (туалет с раковиной), хранение уборочного инвентаря по каждому виду (назначению) помещений осуществляется отдельно, инвентарь маркирован, наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств обеспечено.

Пищеблок работающий на сырье и полуфабрикатах. В состав пищеблока входят горячий цех, овощной цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки мяса, складские помещения для хранения пищевых продуктов, помещения для холодильных шкафов, моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары, бытовое помещение для персонала, санузел, помещение для уборочного инвентаря, раздаточная.

В горячем цехе используется функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясорыбной продукции и зоны холодных закусок.

Пищеблок в основном здании учреждения расположен на первом этаже, всего работников задействовано 3 (2 повара, 1 кухонный работник). Отделка помещений выполнена из влагостойких материалов (пол и стены кафель, потолок водостойкая краска). Предусмотрено функциональное разделение зон, горячий отдел, помещение для подготовки сырой продукции, холодильный отдел, помещение для подготовки сырого мяса и отдельные складские помещения для хранения пищевой продукции и сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием. Промышленные печи и сковорода, электромясорубки находятся в исправном состоянии. Разделочных столов и инвентаря обеспечено в достаточном количестве с маркировкой.

В нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование.

В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке Имеются 5 производственных столов с маркировкой «М.В.», «О.В.», «Х», «Р.С.», «М.С.» предназначенные для обработки пищевых продуктов с самодельным покрытием из листового алюминия, из-за легко повреждаемого вида металла нарушена целостность покрытия, что затрудняет их обработку и дезинфекцию. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Для работников кухни предусмотрена отдельная раковина. Помещение горячего цеха обеспечено механической вытяжной вентиляцией.

Учреждение проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания). Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, в учреждение осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются. Пищевые продукты и продовольственное сырье на пищеблок поступает через отдельный вход, с хозяйственной части территории. Для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья

выделены складские помещения, оборудованы подтоварниками, стеллажами, холодильниками. Контроль поступающих продуктов и сырья проводится, имеющийся перечень продовольственных продуктов и сырья имеет документальное подтверждение качества и безопасности, закупка продовольственных продуктов и сырья осуществляется централизованно посредством единого поставщика, данные о поступающем сырье и продуктах регистрируются в соответствующем журнале.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками. В складском помещении для сыпучих продуктов обеспечен прибор для контроля температуры воздуха и влажности. Представлены договоры на пищевые продукты:

- 1) договор поставки мяса с ИП ГКФХ Пушкарева М.В.
- 2) договор на поставку хлебобулочных изделий ИП Плахин К.С.
- 3) договор на поставку пищевых продуктов ООО «МОН», ИП Махкамов А.А., 4) кондитерские изделия ООО «КВД групп»
- 5) картофель-ГКФХ Муравьева Е.А.
- 6) масло, сыр-ИП Ильенко Д.А
- 7) молоко в тетрапакетах- ИП Зинкевич В.Е.

Хранение продуктов по видам (мясо, молочные и др.) осуществляется отдельно. Всего холодильного оборудования 5, в т.ч. 2 морозильных камеры. Все холодильники имеют термометры, проводится регистрация данных в журнале учета температурного режима холодильного оборудования.

В учреждении разработаны технологические карты приготовления блюд. В учреждении имеется соответствующая документация: «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд», «Журнал здоровья», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Согласно экспертного заключения №2506/ЭЗ 4248 от 20.05.2024 г. по протоколам испытаний № 75-00-01/01319-24, № 75-00-01/01320-24 от 22.04.2024, исследованные образцы готовых блюд – суп рисовый, рожки отварные по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложений 1,2 ТР ТС 021/2011.

Рацион питания на калорийность и полноту вложения сырья для детей с 3 до 7 лет по протоколу испытаний №75-00-01/01322-24 от 22.04.2024 г. соответствует утвержденному двухнедельному меню и требованиям п. 8.1.4., прил. №9 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Фактический рацион питания за 10 дней для детей в возрасте с 3-7 лет, организованный в МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское соответствует представленному утвержденному двухнедельному меню и требованиям п. 8.1.4., п. 8.1.9., приложения №6, приложения №12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В рационе питания (обед) фактическое значение энергетической ценности белков, жиров и углеводов **не соответствуют** требованиям п. 8.1.2. приложения № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

Химический состав обеда по содержанию жиров, установленных лабораторным путем, ниже нормируемых значений на 6,4 %, что свидетельствует о дефиците жирового компонента в процессе приготовления блюд.

Химический состав обеда по содержанию углеводов, установленных лабораторным путем, выше нормативных значений на 1,95 %, что свидетельствует о профиците углеводного компонента в процессе приготовления блюд.

Утвержденное двухнедельное меню для детей в возрасте с 1,5-3 лет, с 3-7 лет МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское» соответствует требованиям п. 8.1.3., п. 8.1.9., приложения №6, приложения №8, приложения №12, приложения №9 таб. 3 к СанПиН



2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Среднее значение калорийности для детей в возрасте с 3 до 7 лет (по утвержденному двухнедельному меню) второго завтрака ниже нормируемых значений, что **не соответствует требованиям** п. 8.1.2. приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Водоснабжение – централизованное, горячее и холодное, имеется договор с ОАО «Российские железные дороги» на водоснабжение.

Канализация – централизованная, имеется договор на водоотведение с ОАО «Российские железные дороги».

Отопление – централизованное. Ограждающие устройства отопительных приборов имеются.

Освещение - совмещенное, естественное и искусственное, представленное люминесцентными лампами с защитной арматурой. На окнах имеются тканевые шторы светлых тонов. Источники освещения заменены в средней, старшей и подготовительной группах.

Вентиляция – естественная за счет оконных проемов.

В детском саду имеются 10 рециркуляторов: ОБНР 2х11 «Кристалл-2» - 2, ОБНР 2х15 «Кристалл-3»-3, РБ-07-«Я-ФП» - 3, ОВУ-03.1 - 2. Рециркуляторы установлены в групповых, пищеблоке, музыкальном зале и коридорах детского сада. Предоставлены журналы и графики работы рециркуляторов.

Всего в дошкольном учреждении работают 26 работников. Персоналом пройден периодический медицинский осмотр, аттестация пройдены.

№ п. п.	Ном ер протокола	Н аименова ние образца	Точка отбора	Результат
1	№ 75-00-01/01318-24 от 22.04.2024 г., № 75-00-01/01318-24.В от 22.04.2024 г.	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Распределительная сеть пищеблока МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1.	Качество воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из распределительной сети пищеблока МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1, соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2	№ 75-00-01/01323-01-24 от 22.04.2024	Смывы с объектов внешней среды	МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1.	В исследуемых пробах смывов, отобранных в МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1, жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.
3	№ 26/14.1.4 от 22.04.2024	Параметры микроклимата	Игровые помещения МДОУ «Детский сад «Огонек» п. Карымское», по адресу: Забайкальский край, Карымский район,	Измеренные показатели параметров микроклимата соответствуют требованиям п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»



		пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1.	
--	--	---------------------------------	--

2) Таким образом в ходе проведения профилактического визита в отношении МДОУ "Детский сад "Огонек" п. Карымское", по адресу: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, 1, выявлены нарушения требований: п.п. 3.12, 2.3.1, 2.4.8, 2.4.11, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.7 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.14., 2.9, 8.1.2. прил. 10 табл. 1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" а именно:

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории групповой площадки 1-ой младшей группы «Бусинки» теневой навес не оборудован полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" подвальное помещение дошкольного учреждения содержат следы плесени с южной стороны, что не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада частично имеет дефекты в виде трещин, бетонное покрытие отходит от стен здания.

Согласно экспертному заключению № 2506/ЭЗ-4248 от 20.05.2024 г. представленный режим дня, для детей возрастных групп: с 1,5-3 лет, с 4-6 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Огонек» п. Карымское-продолжительность дневного сна для детей в возрасте с 5-6 лет, с 6-7 лет составляет 2 часа, что **не соответствует требованиям табл. 6.7** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (норматив дневного сна для детей в возрасте с 4-7 лет - не менее 2,5 ч./день).

В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе 21 трансформируемые (выдвижные) кровати трех уровней не имеют самостоятельный заход на них, колесики сломаны.

В нарушение п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 -туалетные комнаты 2 в четырех группах не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

В нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование.

В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке Имеются 5 производственных столов с маркировкой «М.В.», «О.В.», «Х», «Р.С.», «М.С.» предназначенные для обработки пищевых продуктов с самодельным покрытием из листового алюминия, из-за легко повреждаемого вида металла нарушена целостность покрытия, что затрудняет их обработку и дезинфекцию. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

карты приготовления блюд. В учреждении имеется соответствующая документация: «Согласно экспертного заключения №2506/ЭЗ 4248 от 20.05.2024 г.

В рационе питания (обед) фактическое значение энергетической ценности белков, жиров и углеводов **не соответствуют** требованиям п. 8.1.2. приложения № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

Химический состав обеда по содержанию жиров, установленных лабораторным путем, ниже нормируемых значений на 6,4 %, что свидетельствует о дефиците жирового компонента в процессе приготовления блюд.

Химический состав обеда по содержанию углеводов, установленных лабораторным путем, выше нормативных значений на 1,95 %, что свидетельствует о профиците углеводного компонента в процессе приготовления блюд.

Среднее значение калорийности для детей в возрасте с 3 до 7 лет (по утвержденному двухнедельному меню) второго завтрака ниже нормируемых значений, что **не соответствует требованиям** п. 8.1.2. приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 11.04.2024 г.;
- протоколы испытаний № 75-00-01/01318-24 от 22.04.2024 г., № 75-00-01/01318-24.В от 22.04.2024 г., № 75-00-01/01323-01-24 от 22.04.2024 г., № 26/14.1.4 от 22.04.2024.
- экспертное заключение № 2506/ЭЗ-4247, 2506/ЭЗ-4248 от 20.05.2024
- предписание об устранении выявленных нарушений от 22.05.2024 г. № 75-13-13/УСП--2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Очирова С.О.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении ~~контролируемых лиц~~ или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

22.05.2024

75-13-13/УСП-358-2024

п.Агинское

(место выдачи)

Мной, Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (уведомление о проведении профилактического визита № 75-13-13/ПВ-445-2024 от 03.05.2024) в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798, место нахождения: 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Верхняя, 1;

контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: п п.п. 3.12, 2.3.1, 2.4.8, 2.4.11, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.7 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.14., 2.9, 8.1.2. прил.10 табл.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" а именно:

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории групповой площадки 1-ой младшей группы «Бусинки» теневой навес не оборудован полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

В нарушение п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" подвальное помещение дошкольного учреждения содержат следы плесени с южной стороны, что не допускается. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада частично имеет дефекты в виде трещин, бетонное покрытие отходит от стен здания.

Согласно экспертному заключению № 2506/ЭЗ-4248 от 20.05.2024 г. представленный режим дня, для детей возрастных групп: с 1,5-3 лет, с 4-6 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Огонек» п. Карымское-продолжительность дневного сна для детей в возрасте с 5-6 лет, с 6-7 лет составляет 2 часа, что не соответствует требованиям табл. 6.7 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и



(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (норматив дневного сна для детей в возрасте с 4-7 лет - не менее 2,5 ч./день).

В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе 21 трансформируемые (выдвижные) кровати трех уровней не имеют самостоятельный заход на них, колесики сломаны.

В нарушение п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 -туалетные комнаты 2 в четырех группах не оборудованы туалетными кабинами с дверями.

В нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование.

В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке

Имеются 5 производственных столов с маркировкой «М.В.», «О.В.», «Х», «Р.С.», «М.С.» предназначенные для обработки пищевых продуктов с самодельным покрытием из листового алюминия, из-за легко повреждаемого вида металла нарушена целостность покрытия, что затрудняет их обработку и дезинфекцию. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

карты приготовления блюд. В учреждении имеется соответствующая документация: «Согласно экспертного заключения №2506/ЭЗ 4248 от 20.05.2024 г.

В рационе питания (обед) фактическое значение энергетической ценности белков, жиров и углеводов не соответствуют требованиям п. 8.1.2. приложения № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

Химический состав обеда по содержанию жиров, установленных лабораторным путем, ниже нормируемых значений на 6,4 %, что свидетельствует о дефиците жирового компонента в процессе приготовления блюд.

Химический состав обеда по содержанию углеводов, установленных лабораторным путем, выше нормативных значений на 1,95 %, что свидетельствует о профиците углеводного компонента в процессе приготовления блюд.

Среднее значение калорийности для детей в возрасте с 3 до 7 лет (по утвержденному двухнедельному меню) второго завтрака ниже нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить в срок до 31.12.2024 г.:**

1. Согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории групповой площадки 1-ой младшей группы «Бусинки» оборудовать теневой полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

1. Согласно п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на территории детского сада

2. Согласно табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие режим дня (нарушения в экспертном заключении № 2506/ЭЗ-4248 от 20.05.2024 г.);

3. Согласно п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить самостоятельный заход 21 трансформируемые (выдвижные) кровати из трех уровней в старшей группе, провести ремонт колесиков, либо провести замену таких кроватей.

4. Согласно п. 2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 –оборудовать туалетные комнаты в четырех группах туалетными кабинами с дверями.

5. Согласно п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, использовать бактерицидное оборудование.

6. Согласно п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 заменить на пищеблоке 5 производственных столов с маркировкой «М.В.», «О.В.», «Х», «Р.С.», «М.С.» Приобрести



инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.

7. согласно п. 8.1.2. приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 привести в соответствие утвержденное двухнедельное меню для детей с 3 до 7 лет (нарушения в экспертном заключении №2506/ЭЗ 4248 от 20.05.2024 г.);

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Огонек" п.Карымское", ОГРН 1027500585661, ИНН 7508003798

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

Очирова С.О.

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)



С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: mdou133@bk.ru

